

(c) During 1980 average rain fall was 25.20 inches.

(d) Procedure to be followed for collection of levy paddy is noted hereunder.—

As per instructions of Government issued in order dated 26th October 1980. Collection is being made as noted hereunder after issue and service of notice to the Land Holders.

For holding of one acre and more acres :	Scale of levy :
(a) For the first one acre of holding	1 quintal
(b) For the next five acres up to 6 acres	3½ quintal per acre
(c) For the next 5 acres up to 11 acres	6½ quintal per acre
(d) For the extent beyond 11 acres	10 quintal per acre
(e) Included.	

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಮಾಯಣ್ಣ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾಕೋಸಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ಕಳೆದ ೨೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಕೋಸಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ೧೦ ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಆಗಿರುವುದು ೧೫ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಭರ್ತಿ ಆಗದೇ ಕಂತಿಸ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಕೆರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೆವಿ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ೬ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ೧೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ೫ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆವಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—‘ಬಿ’ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಲೆವಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಮಾಯಣ್ಣ.— ಲೆವಿಯನ್ನು ಬಂದೂಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೂಂದು ರೀತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬಂದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಜೆ. ಸದ್ಯೋಜಾತ.—ಆ ವಿಷಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Schemes for the production of Electricity

196 SRI P. ANANDA KUNDA HEGDE (Brahmavar).—Will the Minister of State for Power be pleased to state :—

(a) is there any scheme before the Government to generate electricity out of the small and big water falls in Western Ghats;

(b) is there any proposal before the Government to establish thermal plant to generate electricity in Mangalore?

SRI G. H. ASWATHA REDDY (Minister of State for Power).—

(a) The Karnataka Power Corporation is making continuous efforts for utilisation of river waters for generation of electricity. List of rivers are laid on the table of the House. (List I)

Sanction is accorded for generation of electricity from the river waters and to implement this Scheme during the Sixth Five year Plan and the work connected with this scheme is at progress at various stages. List of rivers are laid on the Table of the House. (List II)

(b) No such proposals for the present.

ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಂದ ಹೆಗಡೆ.—ಸ್ವಾಮಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚುಗಳ ನೀರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಚೈತ್ರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ತಡವಾಗಲಿ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೀರೆಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕಾಳಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂದರೆ ೧೩೫ ಮೆಗಾವಾಟ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರೈಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ೨೩೮ ಮೆಗಾವಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥರದ್ಡಿ.—ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೆಲೋವ್ಯಾಲ್ಗೆ ೨೦ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅದರ ೫-೬ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನ್‌ಜ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅವನ್ನು ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ೬೦೦ ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಟೈಂ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಡೆದಲಾ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ೨ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂ. ೧ಕ್ಕೆ ೧೬ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಲ್ಡೆದಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಡೆದಲಾ ದೊರೆಯದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಂದ ಹೆಗಡೆ.—ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ೧೫ ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ೧೫ ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥರದ್ಡಿ.—ವರಾಹಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತುರುಗುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಂದ ಹೆಗಡೆ.—ನೀರು ಕಳಗೆ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ೧೫ ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಎಸ್ಸಿ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ.—ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಈಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕಾಪ್ಪು ಸಂಜೀವಶೆಟ್ಟಿ.—ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ವರಾಹಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ ಕುಂದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಏತಕ್ಕೇಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ದಾಸ್ತಾನುಂಟು. ಇರುವ ಅಣೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೇ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ದಾಸ್ತಾನಿರುವುದರಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಚ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ.— ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೧೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ೩೫ ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಕಾಲೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Irregularities in the Supply of articles required by the Prisons of the State.

325 SRI A. LASHMISAGAR (Chickpet).—Will the Minister of Horticulture and Prisons be pleased to state.—

(a) whether any irregularities in the matter of giving contract for supply of articles required by the Prisons of the State have come to the notice of Government ;

(b) whether there was any complaint about the difference in the quantity procured and distributed by the Prison authorities particularly in Bangalore ;

(c) if so, the action taken in this behalf ?

SRI K. YENKATAPPA (Minister of State for Horticulture and Prisons).—

(a) Yes.

(b) and (c) There are no complaints. But the departmental audit of the ration accounts and the P. P. C. (Prisoners Personal Cash) accounts of the Central Prison, Bangalore conducted during 1979-80 has disclosed certain irregularities such as non-entry, over-writings etc., in the concerned Registers. There were certain shortages of wood in the carpentry section of the same prison noticed during a special audit conducted by the State Accounts Department.